

Fieber / Schmerzen

Fieber > 39°C
Fieber länger als 4 Tage
Antipyretika-Resistenz
Fieber ohne weitere Symptome
Kinder < 2 Jahre
Schwangerschaft

Arzt

Max Tages-Dosis

Paracetamol:

3 kg	160 mg
4 kg	240 mg
5 kg	300 mg
6 kg	320 mg
7 kg	400 mg
8 kg–9 kg	480 mg
10 kg	560 mg
11 kg–12 kg	640 mg
13 kg–15 kg	800 mg
16 kg–18 kg	960 mg
19 kg–21 kg	1.200 mg
22 kg–25 kg	1.280 mg
26 kg–29 kg	1.600 mg
30 kg–32 kg	1.760 mg
33 kg–43 kg	2.000 mg
>43 kg	4.000 mg

Paracetamol

Cave Max. Dosis, 6 stdl. Abstand

Ibuprofen 400

Cave Asthma, M/D-Ulcera

ASS+C

Cave Asthma, M/D-Ulcera

Blutungsgefahr (z.B. Zahn-OP)
nicht bei Kindern unter 15 Jahren
WW orale Antikoagulantien

Bei Abgabe von Wick Medinait® abfragen:

Hyperthyreose?

Hypertonie?

Herzerkrankungen?

Lebererkrankungen?

plötzlicher Beginn: Aconitum D6

danach und bei hohem, ansteigendem Fieber mit Röte:

Belladonna D6 jede Stunde